

MIAS



2021

serce Polski

GMINA SABNIE

08-331 Sabnie
Znak sprawy: RIS 271.1.19.2021
ul. Główna 73, tel. 025 787 41 93
woj. mazowieckie
NIP 8231560068

Sabnie, dnia 22 czerwca 2021 r.

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:

Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie

E-mail: sekretariat@sabnie.pl

tel. 25 787 41 93, fax 25 787 42 49

reprezentowana przez Wójta Gminy Sabnie

zwraca się zapytaniem ofertowym na zadanie pn:

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielnik”

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego, w którym wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 zł, o której mowa ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest:

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych posiadających certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami na plac zabaw w miejscowości Chmielnik.

Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Chmielnik:

1. Zjazd linowy – 1 szt.

Długość ślizgu min. 20 m, wysokość min. 3,5 m (wyższy brzeg) wysokość swobodnego upadku 1,00 m.

Zjazd na linie z liną rozciągniętą między dwoma stalowymi wieżami oraz ruchomym orczykiem o długości min. 20 m.

Urządzenie zawiera:

1 siedzisko,

1 linę,

2 stalowe wieże.

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2017 i EN 1176-4:2017

Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo (nogi przednie o przekroju okrągłym, noga tylna o przekroju kwadratowym). Platforma startowa z blachy antypoślizgowej, aluminiowej ryflowanej (nie dopuszcza się drewnianych elementów). Drabinka wejściowa na platformę ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo. Stalowa lina, siedzisko o średnicy ok. 255 mm wykonane z gumy EPDM z wkładem aluminiowym na łańcuchu ze stali galwanizowanej. Element jezdny "wózek" - stal nierdzewna. Odbijak - stal nierdzewna.

2. Prasa nożna, biegacz i wyciąg górny – 1 szt.

Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju Ø114mm i grubości 3,6mm, kryzy montażowe okrągłe o grubości 8mm, pozostałe elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju Ø 60-89mm i grubości 3,0-3,2mm. Poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie większym niż Ø 43 i grubości 3,0 -3,2mm. Wszystkie zakończenia zaślepione stalowymi zaślepkami i wyposażone w gumowe rękojeści. Siedziska, oparcia wykonane z polietylenu dużej gęstości z otworami odprowadzającymi wodę. Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyżej 55 stopni) oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzaśnięciem poprzez zastosowanie wewnętrznych ograniczników odbojowych. Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających poprzez zastosowanie wewnętrznych amortyzatorów uniemożliwiających

przytrzaśnięcie. Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niż 6 cm co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem części masy ciała. Śruby metryczne ocynkowane, nakrętki samohamowne ocynkowane, zaślepki maskujące plastikowe zabezpieczające przed odkręceniem. Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie – podkład cynkowy + kolor właściwy.



3. Orbitrek, prasa nożna i wioślarz – 1 szt.

Konstrukcja nośna wykonana ze stalowych rur o przekroju $\varnothing 114\text{mm}$ i grubości 3,6mm, kryzy montażowe okrągłe o grubości 8mm, pozostałe elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju $\varnothing 60\text{-}89\text{mm}$ i grubości 3,0-3,2mm. Poręcze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie większym niż $\varnothing 43$ i grubości 3,0 -3,2mm. Wszystkie zakończenia rurowe zaślepione stalowymi zaślepkami i wyposażone w gumowe rękojeści. Siedziska, oparcia wykonane z polietylenu dużej gęstości z otworami odprowadzającymi wodę. Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyżej 55 stopni) oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzaśnięciem poprzez zastosowanie wewnętrznych ograniczników odbojowych. Redukcja siły uderzeń elementów swobodnie opadających poprzez zastosowanie wewnętrznych amortyzatorów uniemożliwiających przytrzaśnięcie. Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi nie mniejsze niż 6 cm co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem części masy ciała. Śruby metryczne ocynkowane, nakrętki samohamowne ocynkowane, zaślepki maskujące plastikowe zabezpieczające przed odkręceniem. Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie – podkład cynkowy + kolor właściwy.



Dopuszcza się urządzenia równoważne.

Projektowana siłownia zewnętrzna - Obowiązujące normy i certyfikaty Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu muszą być bezpieczne, zgodne zobowiązującymi normami. Muszą posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN16630:2015. Każde urządzenie powinno zawierać instrukcję obsługi słowną i obrazkową. Według norm urządzenia siłowni zewnętrznych powinny być zamontowane 30cm pod ziemią (poziom zero). Według Normy PN-EN 1176-1: 2009 zaleca się, aby pod urządzeniami była nawierzchnia amortyzująca upadek, a więc: nawierzchnia bezpieczna, darń, piasek lub drobny żwir. Producent dostarczający urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu powinien również posiadać certyfikat PN-EN 1090, który odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium. Przy projektowaniu,

budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06. Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009.

Montaż i eksploatacja: Montaż urządzeń powinien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń oraz spełniać wymogi Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06. Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe w zakresie rozmieszczenia oraz montażu urządzeń z zachowaniem określonych przez nie stref bezpieczeństwa. Urządzenia powinny posiadać aktualne atesty i certyfikaty zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Certyfikaty zgodności z normami powinny być dostarczone przez producenta łącznie z urządzeniami. Montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń lub zgodnie zobowiązującymi normami należy przeprowadzić w następujący sposób :- wytyczyć w terenie- usytuować- wyznaczyć punkty podparcia urządzeń- w punktach podparcia wykopać doły fundamentowe o głębokości min.70 cm.- w wykopanych otworach umieścić stalowe stelaże / pionowe elementy wraz z przykręconymi kotwami oraz elementami niezbędnymi do poprawnego ustawienia urządzenia/- wypoziomować urządzenie- doły fundamentowe zalać betonem B-30 w taki sposób aby szczelnie przykryć kotwę , a wysokość wylewki betonowej powinna kończyć się 20 cm pod powierzchnią gruntu- gdy beton stężeje należy przykręcić do stelaża elementy podstaw urządzeń - po zamontowaniu urządzenia należy jeszcze raz sprawdzić czy dokręcone są wszystkie śruby oraz czy konstrukcja urządzenia jest stabilna- zamontowane urządzenie należy zabezpieczyć przed użytkowaniem do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości przez beton /przynajmniej 2 tygodnie/. Urządzenia powinny być wykonane z materiałów atestowanych o wysokiej jakości. Warunki bezpiecznego korzystania z urządzeń zostaną podane w przekazanych przez producenta instrukcjach użytkowania i eksploatacji oraz kontroli i konserwacji.

Sprzęty opisane w niniejszym przedmiocie zamówienia muszą spełniać następujące warunki:

- 1) posiadać wszelkie atesty i być dopuszczone do użytkowania dla dzieci z niepełnosprawnością
- 2) są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
- 3) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;
- 4) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy;
- 5) Wykonawca zobowiązuje się, że zapakowany sprzęt zostanie dostarczony do Zamawiającego, zamontowany zgodnie z wykonanym przez siebie projektem, a projekt zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, ustawiony, zamontowany, zainstalowany zgodnie z projektem oraz zintegrowany z pozostałą infrastrukturą placu zabaw. Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia funkcjonalności placu zabaw po zakończeniu robót montażowych

Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz powinna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie powinny posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Dostawa wraz z montażem będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły.

Wszystkie wymienione urządzenia montowane będą bezpośrednio na podłożu trawiastym (w gruncie).

3. Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2021 r.

4. Kryterium oceny ofert: - cena.

5. Oferta powinna określać cenę netto i brutto za wykonanie roboty objętej przedmiotem zamówienia. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową urządzenia.

6. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

7. W przypadku, gdy najniższa cena oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach.

8. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.

9. Wymagania wobec Wykonawców zamówienia:

a) Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, uwzględniając wszystkie koszty w wynagrodzeniu ryczałtowym;

b) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiając wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego;

10. Wynagrodzenie za w/w zamówienie będzie płatne po wykonaniu części zamówienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poprawnie wystawionej faktury/rachunku.

11. Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę jej sporządzenia. Ofertę w formie papierowej należy przesać za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie z dopiskiem *Oferta na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielnik”*

12. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia **30 czerwca 2021 r. do godz. 10:00**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sabnie jest Stefan Książek;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, nazwa : „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielnik”

numer: RIŚ.271.1.19.2021, prowadzonym w trybie zapytania cenowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO¹, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zostało ujęte przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysocki

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Numer sprawy: RIŚ.271.1.19.2021

FORMULARZ OFERTOWY

WÓJT GMINY SABNIE
UL. GŁÓWNA 73
08-331 SABNIE

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Adres.....

Województwo.....

Nr telefonu/faks.....

Adres poczty elektronicznej.....

Numer NIP.....

Numer REGON.....

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pn „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielnik” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie za kwotę:

Zjazd linowy – 1 szt.

Nettozł (słownie złotych.....)

podatek VATzł (słownie złotych.....)

bruttozł (słownie złotych.....)

Prasa nożna, biegacz i wyciąg górny – 1 szt.

Nettozł (słownie złotych.....)

podatek VATzł (słownie złotych.....)

bruttozł (słownie złotych.....)

Orbitrek, prasa nożna i wioślarz – 1 szt.

Nettozł (słownie złotych.....)

podatek VATzł (słownie złotych.....)

bruttozł (słownie złotych.....)

Oświadczam, że:

- Zapoznałem/am ze specyfiką zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego/a określonymi postanowieniami i zasadami postępowania.
- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe oraz terminowe wykonanie zamówienia.
- Nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
- Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.....dnia

podpis i pieczęć wykonawcy