

Załącznik Nr 1 do SIWZ

<i>Nazwa wykonawcy</i>		Formularz ofertowy – strona 1 / 2
		Dane kontaktowe do korespondencji (wypełnić, gdy są inne niż wskazane po lewej)
<i>Adres wykonawcy</i>		
<i>Numer faksu</i>		
<i>Adres e-mail</i>		
<i>Numer telefonu</i>		
<i>Numer NIP</i>		Osobą do kontaktu na etapie prowadzonego postępowania jest:
<i>Numer REGON</i>		

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr GIF.271.2.5.2016

pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

marka:	
model:	
rok produkcji:	

Całość zadania za zryczałtowaną cenę:

- w kwocie netto:.....

(słownie:.....)

- w kwocie brutto:.....

(słownie:.....)

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin płatności : dni (21 lub 30 dni zgodnie z zapisami Roz. 13, pkt 13.4 SIWZ)

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpis
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Jednocześnie oświadczam(y), iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- a) Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia,
- b) posiadamy wiedzę i doświadczenie,
- c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ponadto:

- e) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na **dostawę fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego** i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,
- f) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,
- g) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia,
- h) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Podpis

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Oświadczamy, że

- 1) Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia (**wpisać jeśli dotyczy**):
 - a).....
 - b).....
 - c).....

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr..... do nr

Podpis

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data:

Załącznik Nr 2 do SIWZ

.....
.....
.....
(nazwa i adres zamawiającego / pieczęć)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2013, poz.
907, z późn. zm.)

oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....

(data)

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

Umowa nr/2016

Zawarta w dniu 2016 r. w Sabniach pomiędzy

Gminą Sabnie, 08 - 331 Sabnie, ul. Główna 73, NIP 823-156-00-68, REGON 711582061
reprezentowaną przez:

1.

Zwaną dalej Zamawiającym

a

Firmą [.....] z siedzibą przy ul. [.....] Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [.....] za nr [.....] oraz NIP [.....] i Regon [.....] w imieniu której działa [.....]

Zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2164), Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy dla Gminy Sabnie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego (zwanego dalej pojazdem) zgodnie ze złożoną ofertą tj.:

marka....., typ, rok prod,

w terminie do 31 października 2016 r.

2. Użytkownikiem pojazdu o którym mowa w ust. 1 będzie: Ochotnicza Straż Pożarna w Sabniach, ul. Główna 67, 08-331 Sabnie.
3. Pojazd o którym mowa w ust. 1. powinien spełniający wymagania techniczne wyszczególnione w załączniku nr 6 do SIWZ, który są jednocześnie załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, stanowiąc jej integralną część.
4. W dniu odbioru przedmiotu zamówienia należy dostarczyć świadectwo dopuszczenia na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553) na samochód specjalny.
5. Pojazd zostanie wydany Zamawiającemu z pełnymi zbiornikami paliwa (dotyczy również sprzętu będącego na wyposażeniu pojazdu).
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi bieżącej, eksploatacji i bhp pojazdu dla osób wytypowanych przez Zamawiającego nie więcej niż 5 osób w

terminie w uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie później niż 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy.

7. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego faksem (25 787 42 49) lub e-mailem (zamowienia@sabnie.pl) o dacie oraz godzinie dostarczenia pojazdu przynajmniej na 2 dni od planowanej dostawy.
8. Dostawa pojazdu ma nastąpić do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Sabni.
9. Wydanie pojazdu nastąpi w miejscu, o którym mowa w ust 4.
10. Wykonawca oświadcza, że urządzenia będące przedmiotem umowy stanowią jego własność, są wolne od wad fizycznych, prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem są te urządzenia i nie stanowią one przedmiotu zabezpieczenia.
11. Wykonawca oświadcza również, że podane dane, dotyczące przedmiotu transakcji, są prawdziwe i nie były w świadomy sposób modyfikowane.

§ 2

1. Pojazd, o którym mowa w §1 niniejszej umowy powinien odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski oraz wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodne z ofertą przetargową. Urządzenia powinny mieć widoczne oznaczenie producenta i eksportera produktu (o ile produkt podlegał eksportowi).
2. Do przedmiotu umowy Wykonawca obowiązuje się dostarczyć następującą dokumentację:
 - a) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu i sprzętu (wyposażenia) w języku polskim – po 2 szt.,
 - b) książkę gwarancyjną dla pojazdu (wyposażenia) w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy – 1 szt.,
 - c) świadectwo dopuszczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553) (Dz. U. Nr 143, poz.1002 z późn. zm.). - szt. 1 (ksero kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) dla przedmiotu niniejszej umowy,
 - d) dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny,
 - e) wykaz dostarczonego sprzętu (wyposażenia), stanowiącego wyposażenie pojazdu,
 - f) wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu,
 - g) gwarancję na sprzęt.
3. W przypadku, gdy wraz z dostarczonymi urządzeniami, nie zostaną przedłożone dokumenty wymagane w § 2, ust 2 i 3 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą faktury do czasu ich otrzymania.

4. Wykonawca ma za zadanie zamontować na pojeździe przekazane przez Zamawiającego:
 - a) radiotelefon samochodowy przewoźny
 - b) 2 latarki z ładowarkami samochodowymi
 - c) 2 ładowarki samochodowe radiotelefonów przenośnych nasobnych
 - d) uchwyty na drabinę nasadkową, lance gaśnicze i inny sprzęt
 - e) wyciągarka elektryczna
 - f) agregat prądotwórczy
 - g) sprzęt w skrytkach
5. Dostawę dokonuje sam Wykonawca lub osoba trzecia, której powierzy on dostawę urządzeń. W przypadku, gdy dostawa zostaje powierzona przewoźnikowi, Wykonawca ponosi ryzyko związane z dostawą urządzeń, kosztami dostawy oraz kosztami ubezpieczenia w czasie przewozu.
6. Wydanie urządzeń nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, podpisanego przez obie strony.
7. W przypadku, gdy urządzenia nie spełniają warunków określonych w ust. 1, Zamawiający odmawia jego przyjęcia informując o tym na piśmie Wykonawcę.

§ 3

1. Strony określają wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę brutto PLN (słownie PLN), w tym cena netto PLN, podatek VAT PLN.
2. Podstawą do wystawienia faktury zawierającej dane określone w ust. 6 jest podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo - odbiorczy o których mowa w §. 2 ust. 7.
3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT i dokumentami określonymi w § 2 ust. 2 i 3 oraz w § 3 ust. 2.
4. Fakturę należy wystawić na: Gminę Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, NIP 823-156-00-68.
5. Na fakturze powinien być wskazany użytkownik: Ochotnicza Straż Pożarna w Sabniach, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie.
6. W przypadku stwierdzenia, po otrzymaniu urządzeń przez Zamawiającego, jakichkolwiek niezgodności z treścią oferty, płatność zostanie wstrzymana do czasu ich wyjaśnienia na piśmie przez Wykonawcę o czym Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie wzywając do przedłożenia wyjaśnień. Termin płatności biegnie od daty wyjaśnienia i usunięcia tych niezgodności.
7. Płatność dokonana będzie na konto Wykonawcy: nr

§ 4

1. Wykonawca zapewni okres gwarancyjny na pojazd ratowniczo-pożarniczy min. 24 miesięcy, liczony od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru faktycznego.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokółarnego przekazania przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą na terenie Gminy Sabnie przez autoryzowany serwis Wykonawcy i na koszt wykonawcy w ciągu 72 godzin od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki, z zastrzeżeniem ust. 6.
4. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. nr 4, poz. 28 z późn. zm.). Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu lub e-mailem.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu od momentu zgłoszenia sprzętu do naprawy do momentu odbioru naprawionego sprzętu.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu niniejszej umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) na terenie Gminy Sabnie, przemieszczenie przedmiotu umowy dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
7. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego.
8. W okresie gwarancji wszystkie wymagane przeglądy serwisowe przedmiotu zamówienia będą realizowane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy (koszty przeglądów, części i materiałów eksploatacyjnych pokrywa Wykonawca).
9. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych do oferowanego sprzętu przez minimum 10 lat od daty zakończenia produkcji.
10. Do gwarancji, o której mowa w pkt. 1 stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Zamawiającemu przysługują uprawnienia, wynikające z rękojmi jakości. Uprawnienia te mogą być realizowane niezależnie od uprawnień, wynikających z gwarancji.

§ 5

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, jeżeli urządzenia dostarczone przez Wykonawcę nie będą spełniały wymogów określonych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy,
 - b) za opóźnienie w dostawie pojazdu - 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - c) za opóźnienie w usunięciu wad - 150,00 PLN (słownie sto złotych 00/00) za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w uiszczeniu należności za dostarczone pojazdy.

§ 6

Wszelkie zmiany umowy w przypadku przewidzianym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.

§ 8

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:

1. Opis wymagań techniczno-użytkowych
2. Oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT DOSTAW

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat głównych dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia (rodzaj dostaw)</i>	<i>Całkowita wartość dostaw, za które wykonawca odpowiadał (brutto)</i>	<i>Okres obowiązywania umowy</i>	<i>Nazwa Zamawiającego i adres</i>
1	2	3	4	6

- Do wykazu należy dołączyć dostępne dokumenty potwierdzające, że główne w/w dostawy zostały wykonane.
- Dokumentami potwierdzającymi są:
poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Podpis

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data:

Załącznik Nr 5 do SIWZ

.....
.....
.....
(nazwa i adres zamawiającego / pieczęć)

INFORMACJA O PRZYNALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr **GIF.271.2.6.2016**

pn: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego”, niniejszym informuję, że:

Należę / Nie należę * do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164)

Należę do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi : **

Lp	Nazwa i adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej
1.	
2.	
3.	
...	

.....

(data)

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić

** należy wypełnić jeśli dotyczy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Opis parametrów techniczno-użytkowych

PODWOZIE Z KABINĄ:

- 1) Silnik wysokoprężny o mocy (KM): min. 245; Norma spalania: min. Euro5;
- 2) Skrzynia biegów: manualna; **minimum 6 biegów do przodu;**
- 3) Dopuszczalna masa całkowita: do 16 000 kg;
- 4) Zawieszenie osi przedniej i tylnej: resory i amortyzatory;
- 5) Napęd stały 4x4; opony pojedyncze terenowo-szosowe, prześwit min 385 mm, reduktor, blokada mostów
- 6) Rok produkcji: minimum 2015, fabrycznie nowy. Zamawiający dopuszcza pojazd fabrycznie nowy, zarejestrowany, nieużywany.
- 7) Układ przeciwblokujący z ABS;
- 8) Kabina zintegrowana, jednomodułowa, czterodrzwiowa;
- 9) Kabina 6-miejscowa w układzie miejsc: 1+1+4;
- 10) Kabina wykonana z materiałów odpornych na korozję;
- 11) Przedział osobowy wyposażony w fotele z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa zintegrowane z systemem przewożenia 4 aparatów oddechowych i różnych typów butli; fotel kierowcy pneumatyczny;
- 12) Niezależne ogrzewanie postojowe silnika oraz kabiny kierowcy;
- 13) Schowek pod siedzeniem w tylnej części kabiny;
- 14) Kabina, zabudowa w kolorze czerwonym RAL 3000;
- 15) Maksymalna wysokość całkowita pojazdu: 3350 mm;
- 16) Zewnętrzne gniazdo do ładowania akumulatorów oraz pompowania powietrza.
- 17) Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych w tym za pomocą radiotelefonu.
- 18) W kabinie kierowcy zamontowany:
 - radiotelefon samochodowy przewoźny (dostarcza zamawiający!),
 - radio z odtwarzaczem,
 - 2 latarki z ładowarkami samochodowymi (dostarcza zamawiający!),
 - 2 ładowarki samochodowe radiotelefonów przenośnych nasobnych (dostarcza zamawiający!),
 - Dodatkowa półka dł.150 cm na obuwie i hełmy, wieszak na ubrania za fotelem kierowcy i dowódcy,
 - klimatyzację automatyczną,

– Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewnia możliwość wyjazdu w ciągu 60 s od chwili uruchomienia silnika samochodu,

19) Pojazd wyposażony w zaczep do holowania z przodu pojazdu.

20) Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu pojazdu do holowania przyczep o masie do 3,5 tony.

21) Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego.

22) Kamerą cofania.

ZABUDOWA POŻARNICZA:

1) Konstrukcja nośna zabudowy i poszycie ze stali nierdzewnej lub aluminium;

2) Dach w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym wyposażony w skrzynkę narzędziową i relingi.

3) Drabinka do wejścia na dach, składana, zamontowana na tylnej ścianie zabudowy. Szczeble drabinki antypoślizgowe.

– zamontowanie uchwytów na drabinę nasadkową, lance gaśnicze i inny sprzęt (dostarcza zamawiający!)

4) Oświetlenie:

– belka świetlna zamontowana na dachu kabiny; podświetlany biały panel z napisem STRAŻ, zabezpieczona przed uszkodzeniem metalową siatką;

– lampy sygnalizacyjne niebieskie, dwie z tyłu pojazdu, dwie z przodu; dwie z prawej strony zabudowy, dwie z lewej strony zabudowy;

– Z tyłu pojazdu fala świetlna – kolor pomarańczowy

– **maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z najaśniami, obracany, 2 x 1000W, halogen z czujnikiem wysunięcia, podłączony do agregatu prądotwórczego o mocy min. 2,0 kW ze stabilizacją napięcia lub maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z najaśniami, obracany, wykonany w technologii LED o mocy równoważnej mocy halogenu o mocy 2 x 1000W, z czujnikiem wysunięcia, zasilany bezpośrednio z instalacji elektrycznej podwozia. Sterowanie masztu z panelu sterowniczego i pilota.**

– szperacz pogorzelski oraz 4 lampy halogen;

– boczne światło LED doświetlające pole pracy włączane z kabiny i przedziału autopompy;

– obrysówki,

– podświetlanie schodów;

– oświetlenie skrytek LED,

– oświetlenie powierzchni dachu,

– indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy;

5) Zbiornik wody:

– o pojemności min. 2500 l; wykonany z materiałów odpornych na korozję,

– wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy;

– posiada: wąż rewizyjny, grodzie zabezpieczające/falochrony/, układ do napełniania geodezyjnego i hydrantowego, układ do napełniania, układ przelewowy, dwie nasady 75 z zaworem kulowym, automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przez przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną;

6) Zbiornik środka pianotwórczego:

- o pojemności min. 10% zbiornika na wodę;
- wykonany z materiałów odpornych na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów;
- napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

7) Autopompa:

- zlokalizowana z tyłu pojazdu;
- dwuzakresowa o wydajności min. 2000 l/min. przy ciśnieniu min. 8 bar i wydajności min. 250 l/min. przy ciśnieniu min. 40 bar;
- ogrzewanie przedziału pompy skutecznie zabezpieczające układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do -25°C;
- przedział autopompy izolowany podwójną blachą z warstwą ocieplającą min. 30 mm (podłoga);

8) Działo o wydajności min. 800-3200 l/min. zamontowana na dachu zabudowy.

9) W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

- manowakuometr
- manometr niskiego ciśnienia,
- manometr wysokiego ciśnienia
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu
- wyłącznik silnika pojazdu
- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika
- miernik prędkości obrotowej wału pompy
- licznik motogodzin pracy autopompy
- kontrolka włączenia autopompy
- włącznik/wyłącznik oświetlenia zewnętrznego (poła pracy)
- wyposażenie w system sterowania umożliwiający regulację ciśnienia pracy, automatyczne lub ręczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy;
- zamontowany głośnik z mikrofonem radiotelefonu.

10) Linia szybkiego natarcia umieszczona na zwijadle o długości węża min. 60 m z prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny.

11) Skrytki na sprzęt i wyposażenie:

- zamykane żaluzjami odpornych na korozję wodno i pyłoszczelnymi;
- żaluzje wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków;
- w kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek i podestów,
- oświetlenie LED skrytek włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytek,
- konstrukcja zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza;
- wentylowane skrytki;
- półki sprzętowe z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek – w zależności od potrzeb użytkownika;
- dwie półki na sprzęt z wysuwanymi tacami,
- uchwyty i klamki tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach;
- zamontowany sprzęt w skrytkach (sprzęt dostarcza zamawiający!)

12) Agregat prądotwórczy min. 2,0 kW 230V ze stabilizacją napięcia (dostarcza zamawiający);

13) Układ zraszaczy składający się z minimum 6 zraszaczy podwozia.

14) Z przodu pojazdu gotowa płyta do montażu wciągarki elektrycznej o sile uciągu min. 8 ton, wciągarkę dostarcza zamawiający, montaż po stronie wykonawcy.

POZOSTAŁE:

1) Dodatkowe wyposażenie: 1 klin; klucz do kół; gaśnica; apteczka; trójkąt ostrzegawczy; koło zapasowe luzem z zestawem narzędzi z podnośnikiem;

2) Oznakowanie pojazdu: wykonanie napisów na drzwiach kierowcy: „OSP SABNIE + logo” oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami (numer wskazuje zamawiający);

3) Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu;

4) Kolory samochodu:

- elementy podwozia: czarne lub ciemno szare,
- błotniki przednie, tylne i zderzaki: białe,
- kabina, zabudowa: czerwony RAL 3000,
- żaluzje skrytek: naturalny kolor aluminium.

5) Minimum 24-miesięczny okres gwarancji.

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony z pełną dokumentacją umożliwiającą jego zarejestrowanie i użytkowanie, a mianowicie należy przedłożyć:

- a) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu i sprzętu (wyposażenia) w języku polskim – po 2 szt.,
- b) książkę gwarancyjną dla pojazdu (wyposażenia) w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy – 1 szt.,
- c) świadectwo dopuszczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553) (Dz. U. Nr 143, poz.1002 z późn. zm.). - szt. 1 (ksero kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) dla przedmiotu niniejszej umowy,
- d) dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny,
- e) wykaz dostarczonego sprzętu (wyposażenia), stanowiącego wyposażenie pojazdu,
- f) wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu,
- g) gwarancję na sprzęt.

Wykonawca na własny koszt dokona prezentacji i przeszkolenia w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia.